

## Enraigard 5 L



Enraigard 5 L

Calificación: Sin calificación

**Precio:**

Modificador de variación de precio:

PVP

Precio con descuento: 70,00 €

Precio de venta con descuento:

PVP Final 70,00 €

Ahorras

Cantidad de impuestos:

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

**Estimulante de la raíz, a base de aminoácidos, micronutrientes y azúcares**

ENRAIGARD® contiene, además de los nutrientes mencionados, elementos bioestimulantes del metabolismo de la

raíz y la parte aérea: aminoácidos libres (ácido L-glutámico, L-metionina y glicina), polisacáridos, vitaminas (B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub>,

B<sub>12</sub>, C, D, E y K), 8% ácido carboxílico y azúcares ácidos y aminados.

Todas estas biomoléculas, especialmente la metionina, los ácidos orgánicos, y los polisacáridos tienen un efecto

directo sobre la raíz y su entorno (rizosfera):

- Estimula su crecimiento (metionina).
- Confiere a la raíz una mayor resistencia a bajas temperaturas (ácido glutámico)
- Neutraliza los efectos fitotóxicos de metales pesados (ácido 2-hidróxi-1,2,3-propanotricarboxílico, hierro y

zinc).

- Actúa humectando y oxigenando los pelos radiculares (polisacáridos)
- Activa el crecimiento de las bacterias fijadoras de nitrógeno *Azotobacter* y *Clostridium*
- Evita la aparición de carencias (B, Fe, Mn, Mo, Zn)

Los micronutrientes de ENRAIGARD® se encuentran complejados por los aminoácidos y actúan a nivel de la

fisiología y metabolismo de la planta (síntesis de azúcares, proteínas, clorofilas, etc.), estimulando especialmente

el crecimiento de la raíz.

Composición:

Aminoácidos con micronutrientes para aplicación foliar y fertirrigación

Concentrado soluble (SL)

**Presentación:** 1 L (1,33 kg) / 5 L (6,6 kg)

Modo de empleo:

Aplicar preferentemente en los momentos de estrés de la planta o árbol:

- Estrés nutricional: en el momento del trasplante, cuajado, maduración-engorde, etc.
- Estrés hídrico: después de un período sin disponibilidad de agua.
- Estrés fitopatológico: cuando la planta ha sufrido alguna fitotoxicidad o ataque de plaga o enfermedad

importante. La aplicación de ENRAIGARD® está especialmente indicada con aplicaciones de fungicidas de



suelo.

- Estrés térmico: cuando bajan mucho las temperaturas, o hiela, y necesitamos recuperar al vegetal

rápidamente.

Con la aplicación de ENRAIGARD® conseguimos un mejor establecimiento radicular y un aumento de la masa

radicular.

Cultivos varios (hortícolas, vid, frutales, cítricos)

Dosis:

? En aplicación foliar: 0,3 - 0,5%.

? Aplicación radicular:

- Riego a manta: 4 - 6 l/ha en cultivos hortícolas y de 8 - 12 l/ha en cultivos arbóreos en cada aplicación.
- Por gotero: 2 - 4 l/ha en cada aplicación.
- En cultivo hidropónico: 0,5 - 1 l/ha en cada aplicación.

? Mediante pincho-inyector (cultivos arbóreos): 50 ml por cada inyección (de 1 a 6 pinchos por pie, dependiendo del porte del árbol).

**Comentarios**

Aún no hay comentarios para este producto.